

お客様各位

株式会社 IHI 検査計測  
営業統括部

## IKS チェックの品質保証期間について

拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、IKS チェックの品質保証期間につきましては下記のとおりとさせていただきますので、よろしくお取り計らいのほどお願い申し上げます。

敬具

記

## IKS チェック製品の品質保証年数（製造月起算）

探傷剤関連	エアゾール品	その他梱包品 (4L 缶, 18L 缶等)
IKS チェック (一般品, 低ハロゲン・低硫黄タイプ品)	3年	3年

※品質に問題がない場合は、この期間を超えての使用も可能ですが、その際には確性試験で問題がないことをご確認の上、ご使用くださるようお願い申し上げます。

使用上、保管上の注意事項につきましては、カタログ、各製品ラベル、SDS をご参照ください。

※製造年月は製品のロット番号（缶底あるいは側面に表示）からわかります。

ロット番号の読み方は以下のとおりです。

## &lt;エアゾール品&gt;

(一般品, 低ハロゲン・低硫黄タイプ品): A 1 6 B # # #

1 桁目 エアゾール充填業者記号      5~7 桁 製造順の追番  
2, 3 桁目 西暦年の下 2 桁      001~899 一般品  
4 桁目 製造月      901~999 低ハロゲン・低硫黄タイプ品

( A=1月, B=2月, C=3月, D=4月, E=5月, F=6月,  
G=7月, H=8月, I=9月, J=10月, K=11月, L=12月 )

## &lt;エアゾール品&gt;

(一般品):

1,2 桁目 西暦年の下 2 桁      8~10 桁 製造順の追番  
3 桁目 製造月      5~7 桁 製造管理番号

(低ハロゲン・低硫黄タイプ品): 1 6 B # # #

1,2 桁目 西暦年の下 2 桁      4~6 桁 901~999 製造順の追番  
3 桁目 製造月

以上